





## Datenblatt AS HARZ HOCHBESTÄNDIG

## HARZ FARBBAND FÜR FLAT HEAD DRUCKER



Harzfarbband mit hervorragender chemischer Beständigkeit wie z. Bsp. bei Alkohol und Bremsflüssigkeit.

Temperaturbeständigkeit bis 110°C.

Ideal für Typenschilder, sowie für Anwendungen im Automobil- und Außenbereich.





Materialspezifikation	
Typ:	Harz
Trägermaterial:	Polyesterfilm
Dicke des Trägermaterials:	$4,5 \mu$
Farbe:	Schwarz
Druckeigenschaften (1997)	
Druckgeschwindigkeit:	250 mm/s
Schmelzpunkt:	85°C
Schwärze (optische Dichte):	k. A.
Beständigkeit gegen Abrieb:	ANSI Lesbarkeit mehr als A
Lösungsmittelbeständig:	ANSI mehr als A
Einsatzbedingungen	
Bei ca. 5 – ca. 35°C, 30 – 80 % Luftfeuchtigkeit	
Lagerbedingungen	
Bei ca. 5 – ca. 35°C, 30 – 80 % Luftfeuchtigkeit	
Empfohlene Druckmedien	
Hochglanzpapier, PE, PET, PP, etc.	
Zertifikate	
RoHS-konform (EG-Richtlinie 2011/65/EU)	

Alle Informationen auf diesem Datenblatt, sind die aktuellsten, die zurzeit zur Verfügung stehen. Die Werte können leicht abweichen, wenn unter anderen Bedingungen getestet wird. Die Ergebnisse sollten jedoch, nur als allgemeiner Leitfaden für die Materialeigenschaften dienen und stellen keine Garantie dar. Änderungen vorbehalten.

AS-Etikettendrucksysteme GmbH • Gutenbergstraße 36 • 72555 Metzingen
Telefon: (+49 71 23) 72 63-0 • Telefax: (+49 71 23) 72 63-22 • E-Mail: info@as-etiketten.de
Internet: www.as-etiketten.de